



Tubular NOXT IP-TL2F3.6W

- Bullet IP 2MP Lente 3.6mm IR30M PoE IP67 noXt

DESCRIPCIÓN:

Bullet IP noXt Starlight Resolución 2MP Distancia IR: 30 Metros Lente Fija 3.6 mm Sensor 1/2.7"2MP progressive CMOS Compresión: H265+ 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) DWDR, 3D DNR, HLC, BLC Digital watermarking Soporta SD Card - No Incluido Detección inteligente: intrusión, Tripwire Alimentación: DC12V/POE Grado de Protección IP67

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Bullet IP noXt Starlight

Resolución 2MP

Distancia IR: 30 Metros

Lente Fija 3.6 mm

Sensor 1/2.7"2MP progressive CMOS

Compresión: H265+

1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps)

DWDR, 3D DNR, HLC, BLC

Digital watermarking

Soporta SD Card - No Incluido

Detección inteligente: intrusión, Tripwire

Alimentación: DC12V/POE

Grado de Protección IP67