



## **Domo TVT TD-7554AE2**

- Cámara Domo 4en1  
Lente fija 2,8mm 5MP  
IR30m TVT

### **DESCRIPCIÓN:**

Cámara Domo TVT 4en1 5Mpx 4en1( AHD-TVI-CVI- CVBS) 5MP 1/2,7" CMOS.  
2560 x 1936 20fps Uso exterior. IP67 Lente fija 2,8mm. DWDR, BLC. 3D DNR, AGC  
LEDs Exir 2.0 Smart IR Alcance 30m Medidas 94.6 x 82.8 mm 1500TVL.

**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen 1/2,7" CMOS

Resolución 5MP. Tamaño de imagen 2560 x 1936

Salida de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS

Distancia IR 30 m

Velocidad de fotogramas 5 MP a 20 fps

Mín. Color de iluminación: 0,01 lux@F1.2, AGC ENCENDIDO; B/N: 0 lux con IR

Lente 2,8 mm

Montura de lente M12

Protección IP67

Función Control OSD (Control COC)

Día y noche ICR, WDR digital, NR digital, CAG Sí

Balance de blancos automático, BLC, LSC, LLC, Nitidez, Espejo, IR inteligente Sí

Configuración de imagen, Corrección de defectos

Panorámica de ajuste de ángulo: 0°~360°; Inclinación: 0°~75°; Rotación: 0°~360°

Fuente de alimentación DC12V ( $\pm 10\%$ ). Consumo de energía IR APAGADO: < 1W; IR ENCENDIDO: < 4W

Dimensiones ( mm )  $\Phi$  94,6 x 82,8. Peso (neto) Aprox. 0,39 KG