



## **Domo TVT TD-7553AE2**

- Cámara Domo 4en1  
5MP Motorizada 2.8~12  
mm IR 20m IP67 IK10  
TVT

### **DESCRIPCIÓN:**

Cámara Domo TVT 4 en 1 5MP 1/2.7" CMOS 2560 x 1936 5MP@20fps/4MP@30fps  
Óptica varifocal 2.8~12 mm motorizada AHD/TVI/CVI/CVBS 1500 TVL  
WDR,NR,AGC,IP67, BLC, IK10, COC IR hasta 20m

**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**

Sensor de imagen 1/2,7" CMOS

Resolución 5MP

Tamaño de imagen 2560 x 1936

Salida de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS

Sistema de imagen PAL/NTSC

Obturador electrónico automático

Distancia IR inteligente 20 ~ 30 m

Velocidad de fotogramas 5 MP a 20 fps

Mín. iluminación. Color: 0,01 lux@F1.2, AGC ENCENDIDO; B/N: 0 lux con IR

Lente 2.8~12 mm (motorizado)

Montura de lente D14

Relación S/N  $\geq 52$ dB (AGC APAGADO)

Protección de ingreso IP67 e IK10

Funciones: Función Control OSD (Control COC), Día y noche ICR, WDR digital, NR digital, AGC

Balance de blancos automático, BLC, LSC, LLC, Nitidez, Espejo, Configuración de imagen, Corrección de defectos

Fuente de alimentación DC12V ( $\pm 10\%$ ). Consumo de energía IR APAGADO: < 1W; IR ENCENDIDO: < 6W

Dimensiones ( mm )  $\Phi$  141 x 100,2. Peso (neto) Aprox. 0,83 kg