



## ACCESOS VTO2202F

- Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos con Cámara 2MP IP55 IK07 140º Fisheye

### DESCRIPCIÓN:

- Videoportero para IP. - Cámara 2MP CMOS, HD Full Color. - Ángulo de visión de 140º Fisheye. - Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone. - Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo. - Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de > smartphone. - Protección: IP55, IK07. Aleación de aluminio. - Montaje empotrado o en superficie con accesorios. - Alimentación DC12V@100mA. - Dimensiones y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg. - \*Opcional módulo para apertura de segunda puerta DEE1010B\*.

**ESPECIFICACIONES:**  
**ESPECIFICACIONES:**

- Videoportero para IP.

- Cámara 2MP CMOS, HD Full Color.

- Ángulo de visión de 140º Fisheye.

- Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.

- Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.

- Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de

> smartphone.

- Protección: IP55, IK07. Aleación de aluminio.

- Montaje empotrado o en superficie con accesorios.

- Alimentación DC12V@100mA.

- Dimensiones y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg.

- \*Opcional módulo para apertura de segunda puerta DEE1010B\*.